



Câmara Municipal de Campina Grande
(CASA DE FÉLIX ARAÚJO)
 Estado da Paraíba

VISTO
INSCRIÇÃO
CADASTRADO

REQUERIMENTO

Entrada na Secretaria
 Em 24 / 10 / 00

 Secretário

Adiado p / Próxima Sessão
 Em ____ / ____ / ____

 Presidente

DESPACHO

Aprovado na Sessão de

Data: 24 / 10 / 2000

 Presidente

 1º Secretário

Ementa:

REQUER A VOLTA DO RACIONAMENTO DE ÁGUA
 PARA CAMPINA GRANDE E REGIÃO

nº 12.36 / 2000

VISTO EXP.

OF Nº. 1.805
Jânio
 Gov.

Senhor Presidente

VISTO EXP.

OF Nº. 1.807
Jânio
 COORDENADORIA

ARQUIVE-SE

Em 08 de 11 de 2000
Alcides Barros
 Diretor

VISTO EXP.
 OF Nº. 1.806
Jânio
 RES. CAGEPA

Requeiro, obedecidas as normas regimentais, que a Casa solicite ao governador do Estado e a CAGEPA a retomada do racionamento de água em Campina Grande, a fim de garantir o abastecimento para a população deste e de outros municípios da região que se servem do açude Epitácio Pessoa.

Que a Casa solicite ao Ministério Público, através da chefia das Curadorias, ações no sentido de garantir a realização de um racionamento em dias alternados, para que a população não sofra maiores problemas e conte com água suficiente para o abastecimento humano e animal, além de normalizar o atendimento aos setores essenciais da comunidade.

A volta do racionamento justifica-se em virtude dos baixos níveis do açude de Boqueirão. No momento, o reservatório está com apenas 39.5 por cento de sua capacidade de armazenamento, ou seja 177 milhões, 784 mil metros cúbicos. Há um temor de um novo e prolongado período de estiagem na região, a partir do início do próximo ano.

As previsões pluviométricas são preocupantes para o Nordeste. Inclusive, norte-americano destaca que a seca já começou, e que dificilmente as chuvas serão normais em 2001. Os estudos são da NASA, conforme o engenheiro militar e gestor ambiental José Ferreira.

Inclusive, a Associação Comercial de Campina Grande já está defendendo, como nós, um racionamento preventivo, para garantir o fornecimento de água para a região, já que são grandes os riscos de um colapso no abastecimento do produto.

Plenário, 24 de outubro de 2000

[Handwritten signatures and initials]