



VISTO EXP. OF N.º 1630 J. FRO. J. J. J.

VISTO EXP. OF N.º 1631 MIN. PUB. FRO. J. J. J.

VISTO EXP. OF N.º 1632 MIN. PUB. EST. J. J. J.

VISTO EXP. OF N.º 1633 SUORINA J. J. J.

ESTADO DA PARAÍBA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (CASA DE FÉLIX ARAÚJO)

VISTO EXP. OF N.º 1634 IBAMA J. J. J.

Table with columns: REQUERIMENTO (272), Entrada na Secretaria (17/03/2015), DESPACHO (Aprovado na Sessão de 20/05/2015), and EMENTA (REQUER A JUSTIÇA FEDERAL, MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL E ESTADUAL, SUDEMA, IBAMA, DENOCS E POLÍCIA FLORESTAL A RETIRADA DE BOMBAS DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA NO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA).

Senhor Presidente

VISTO EXP. OF N.º 1635 DNOCS J. J. J.

VISTO EXP. OF N.º 1636 POL. FLORESTAL J. J. J.

Considerando a denúncia do diretor da APAN, Roberto Almeida, de que cerca de 60 bombas estão instaladas no açude Epitácio Pessoa, na cidade de Boqueirão, para a captação de água, desrespeitando assim uma determinação da Justiça Federal, que proibiu o procedimento;

Considerando que o manancial está com cerca de apenas 20% da sua capacidade total e que as previsões de chuva para 2015 não são boas, o que pode deixar 20 cidades da região sem, inclusive Campina Grande;

Considerando que além da captação de água os irrigantes estão colocando veneno às margens do açude, visando conter pragas em plantações de verduras, bananas e legumes, aumentando assim o risco de doenças para os consumidores;

Considerando que a maior parte do produto cultivado ao longo do manancial tem o controle de empresários pernambucanos para a comercialização em sua região;

Requeiro, após ouvido o Plenário, à Justiça Federal, Ministério Público Federal e Curadorias do Meio Ambiente e do Consumidor, Sudema, Dnocs, Ibama e Polícia Florestal, esforços no sentido de serem apreendidos os equipamentos;

Que a decisão desta Casa seja informada aos órgãos competentes citados

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, "Casa de Félix Araújo", em, 17 de março de 2015.

Handwritten signature of Orlandino Pereira de Farias, Vereador pelo PSC