




ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
(Casa de Félix Araújo)
Gabinete do Vereador Waldeny Santana

REQUERIMENTO		
ETIQUETA	ADIADO ____/____/2023	DESPACHO Aprovado em ____/____/2023
		Presidente _____ 1º Secretário _____
REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS – STTP, UM ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO DE BOTÃO NA RUA DOM PEDRO II, NESTA CIDADE.		
Senhor Presidente, Requeiro, conforme Regimento Interno, Art. 176, após ouvido o plenário desta egrégia Casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito constitucional do município de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, para que seja determinado junto à Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos – STTP, um estudo de viabilidade técnica para instalação de semáforo de botão na Rua Dom Pedro II, onde já tem instalada uma faixa de pedestres em frente a Clínica F Diniz, nesta cidade. Considerando que a Rua Pedro II é uma via movimentada, que concentra clínicas, hospital e escolas em suas proximidades. Considerando que mesmo com a presença de uma faixa de pedestres, muitos motoristas não a respeitam, colocando em risco a segurança dos pedestres que tentam atravessar a via. Considerando que a instalação de um semáforo de botão nessa rua, é essencial para garantir a segurança dos transeuntes. Ressaltamos a necessidade do apoio dos nobres pares para aprovação do requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, “Casa de Félix Araújo”, em 30 de maio de 2023.  Waldeny Santana _____ Vereador/UNIÃO BRASIL		