



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
(CASA DE FÉLIX ARAÚJO)
GABINETE DO VEREADOR NAPOLEÃO MARACAJÁ

REQUERIMENTO

	ADIADO ____/____/2024	DESPACHO Aprovado em ____/____/2024 _____ Presidente 1º Secretário
--	-------------------------------------	--

EMENTA: Requer à Prefeitura Municipal de Campina Grande a instalação de banheiros químicos em pontos ao longo da pista de caminhada do Parque Linear do Dinamérica.

Senhor Presidente,

O Parque Linear do Dinamérica recebe importante número de pessoas diariamente, que para lá vão exercitar caminhada ou 'cooper', e estão sujeitas a necessidades fisiológicas, até mesmo decorrentes dos exercícios que estão a praticar.

Diante disso, necessário se faz a instalação de uma quantidade mínima de unidades de banheiros químicos ao longo do percurso da pista de caminhada, para que atenda a essa demanda, e possa evitar que as pessoas precisem de grandes deslocamentos para atender a suas necessidades.

Pelo exposto requeremos, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que a Prefeitura Municipal de Campina Grande faça instalar banheiros químicos ao longo da pista de caminhada do Parque Linear Dinamérica.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, "Casa de Félix Araújo", em 08 de julho de 2024.


NAPOLEÃO MARACAJÁ

Vereador